



ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. **000025/2024**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **004987/2024**

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1

Lote 00001 EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM tecnologia eletrografica a seco laser led ou equivalente vidro de exposicao para copiar e scanear papeis livros e revistas ate o oficio velocidade de impressao e copia minimo de 42 paginas por minuto tempo maximo para a primeira impressao de ate 8 segundos qualidade de resolucao de impressao minima ate 1200 dpi memoria minima de 512 mb processador minimo de 800mhz capacidade de utilizacao de papel a4 oficio carta envelopes e etiquetas reducao e ampliacao de copias no minimo entre os percentuais de 25 por cento a 400 por cento duplex automatico para as funcoes de impressao copia digitalizacao em uma unica passagem pelo alimentador bandeja com capacidade de alimentacao de no minimo 250 folhas e alimentador multiuso bypass de no minimo 50 folhas adf para 60 folhas gramatura do papel no minimo entre 60g m2 e 199 g m2 alimentacao eletrica de 120 v ou bivolt com modo de econ

Fornecedor: Jetmax Soluções Em Impressão LTDA	CNPJ/CPF: 06.947.769/0001-06
Email: supervisor@jetmax.com.br	Telefone: (03) 3272-2909
Data/hora de envio 18/09/2024 14:37:37	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	180.000,00	UN	0,20
--	------------	----	------

Marca: brother	Fabricante: brother	Modelo: dcp l 5662 dn
Brother 5662 jaboticatubas.pdf		Inserido em: 18/09/2024 14:37

Fornecedor: gabriel seabra ferreira 06788886636-ME	CNPJ/CPF: 14.694.360/0001-45
Email: GABRIEL.MASTERPRINT@GMAIL.COM	Telefone: (31) 99131-0678
Data/hora de envio: 23/09/2024 13:10:09	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1.doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	180.000,00	UN	0,30
--	------------	----	------

Marca: brother	Fabricante: brother	Modelo: mfc-l6902dw
MFC-L6902DW.pdf		Inserido em: 23/09/2024 10:49

Fornecedor: jaqueline vieira de stefani locação de maquinas	CNPJ/CPF: 39.828.043/0001-03
Email: printsaopaulo@gmail.com	Telefone: (11) 97300-1341
Data/hora de envio: 23/09/2024 16:25:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1.doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	180.000,00	UN	0,45
--	------------	----	------

Marca: brother	Fabricante: brother	Modelo: mfl 6902
MFC-L6902DW.pdf		Inserido em: 23/09/2024 16:24

Fornecedor: M S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 11.922.202/0001-07
Email: vendasjm@maksolutions.com.br	Telefone: (31) 99505-5728
Data/hora de envio: 24/09/2024 06:06:38	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1.doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	180.000,00	UN	0,08
--	------------	----	------

Marca: Brother	Fabricante: Brother	Modelo: DCP 5662
Catálogo Brother DCP 5662dn.pdf		Inserido em: 23/09/2024 09:55

Fornecedor: AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 34.787.540/0003-40
Email: comercial@amiggobrasil.com.br	Telefone: (11) 2680-3393
Data/hora de envio: 23/09/2024 16:53:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1.doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	180.000,00	UN	1,00
--	------------	----	------

Marca: Kyocera	Fabricante: Kyocera	Modelo: M2640
ECO_M2640idw_PT_View (1).pdf		Inserido em: 23/09/2024 15:55

Fornecedor: U.M. COPIADORA E INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 11.984.609/0001-69
Email: technocopycopiadoras@hotmail.com	Telefone: (73) 98875-2037
Data/hora de envio: 23/09/2024 16:20:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1.doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	180.000,00	UN	0,80
--	------------	----	------

Marca: CANON	Fabricante: CANON	Modelo: IR1643if
CANON IR1643if.zip		Inserido em: 23/09/2024 15:10

Fornecedor: LOCALL PRINT LOCACOES, CONSULTORIAS E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 33.264.279/0001-70
Email: bernardo@lpsolucoes.com.br	Telefone: (31) 98340-9570
Data/hora de envio: 23/09/2024 18:04:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER EM REDE COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO LASER LED OU EQUIVALENTE VIDRO DE EXPOSICAO PARA COPIAR E SCANEAR PAPEIS LIVROS E REVISTAS ATE O OFICIO VELOCIDADE DE IMPRESSAO E COPIA MINIMO DE 42 PAGINAS POR MINUTO TEMPO MAXIMO PARA A PRIMEIRA IMPRESSAO DE ATE 8 SEGUNDOS QUALIDADE DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO MINIMA ATE 1200 DPI MEMORIA MINIMA DE 512 MB PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE PAPEL A4 OFICIO CARTA ENVELOPES E ETIQUETAS REDUCAO E AMPLIACAO DE COPIAS NO MINIMO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 25 POR CENTO A 400 POR CENTO DUPLEX AUTOMATICO PARA AS FUNCOES DE IMPRESSAO COPIA DIGITALIZACAO EM UMA UNICA PASSAGEM PELO ALIMENTADOR BANDEJA COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 250 FOLHAS E ALIMENTADOR MULTIUSO BYPASS DE NO MINIMO 50 FOLHAS ADF PARA 60 FOLHAS GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO ENTRE 60G M2 E 199 G M2 ALIMENTACAO ELETRICA DE 120 V OU BIVOLT COM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE ATENDE AO PADRAO ENERGY STAR INTERFACE DE REDE 10 100 1000 PORTA EXTERNA USB 2 0 DE ALTA VELOCIDADE E COM OS SISTEMAS WINDOWS 7 10 E 11 E LINUX LINGUAGEM DE IMPRESSAO EMULACAO PCL6 E POSTSCRIPT ESCANEAR COM DIGITALIZACAO COLORIDA CONEXAO PARA PEN DRIVE COM FUNCAO DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DIGITALIZACAO MULTIPAGINASO EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR INSTALADO E ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXO EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	180.000,00	UN	0,60
--	------------	----	------

Marca: CANON	Fabricante: CANON	Modelo: IR1643
Canon_IR1643.pdf	Inserido em: 23/09/2024 17:52	

Lote 2
Lote 00002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNERalimentador automatico de originais frente e verso hi speed usb 2 0 ethernet 10 100 1000 base tx25 paginas por minuto linguagens de impressao pdf pcl 6 e post script nivel 3 processador 1ghz memoria padrao de 4 gb resolucao de impressao 1200 x 1200 capacidade total de no minimo 1500 folhastamanho de papel ate a3o equipamento deve ser compativel e vir acompanhado de driver de instalacao para ambiente operacional windows 7 10 e 11 e linuxos equipamentos novos de primeiro uso em linha de producao ou recondicionado pelo fabricante ou por empresa por ele autorizada

Fornecedor: gabriel seabra ferreira 06788886636-ME	CNPJ/CPF: 14.694.360/0001-45
Email: GABRIEL.MASTERPRINT@GMAIL.COM	Telefone: (31) 99131-0678
Data/hora de envio 23/09/2024 13:10:09	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSO HI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTO LINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NIVEL 3 PROCESSADOR 1GHZ MEMORIA PADRAO DE 4 GB RESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200 CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A3O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1.doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A30 EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	600.000,00	UN	0,95
---	------------	----	------

Marca: kyocera

Fabricante: kyocera

Modelo: taskalfa ci 2552

[taskalfa_2552ci_PTBR-V-1.1 \(1\).pdf](#)

Inserido em: 23/09/2024 10:50

Fornecedor: jaqueline vieira de stefani locação de maquinas

CNPJ/CPF: 39.828.043/0001-03

Email: printsaopaulo@gmail.com

Telefone: (11) 97300-1341

Data/hora de envio 23/09/2024 16:25:08

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A30 EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A30 EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	600.000,00	UN	1,25

Marca: kyocera

Fabricante: kyocera

Modelo: taskalfa ci 3552

[taskalfa_2552ci_PTBR-V-1.1 \(1\).pdf](#)

Inserido em: 23/09/2024 16:24

Fornecedor: M S COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 11.922.202/0001-07

Email: vendasjm@maksolutions.com.br

Telefone: (31) 99505-5728

Data/hora de envio 24/09/2024 06:06:38

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A30 EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A30 EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	600.000,00	UN	1,00
Marca: Xerox	Fabricante: Xerox	Modelo: Altalink c8030	
Xerox AltaLink C8030 C8035 C8045 C8055 C8070.pdf		Inserido em: 24/09/2024 05:55	

Fornecedor: AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 34.787.540/0003-40
Email: comercial@amiggobrasil.com.br	Telefone: (11) 2680-3393
Data/hora de envio 23/09/2024 16:53:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A30 EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	600.000,00	UN	5,00
Marca: Kyocera	Fabricante: Kyocera	Modelo: TASK ALPHA 2552	
TASKalfa_2552ci_PT_View.pdf		Inserido em: 23/09/2024 15:55	

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1.doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

Fornecedor: U.M. COPIADORA E INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 11.984.609/0001-69
Email: technocopycopiadoras@hotmail.com	Telefone: (73) 98875-2037
Data/hora de envio 23/09/2024 16:20:50	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A30 EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A30 EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	600.000,00	UN	2,50
Marca: Konica Minolta	Fabricante: Konica Minolta	Modelo: C308	
KONICA c368-c308-c258.pdf		Inserido em: 23/09/2024 15:08	

Fornecedor: LOCAL PRINT LOCACOES, CONSULTORIAS E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 33.264.279/0001-70
Email: bernardo@lpsolucoes.com.br	Telefone: (31) 98340-9570
Data/hora de envio 23/09/2024 18:04:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A30 EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG

EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS LASER LED IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSOHI SPEED USB 2 0 ETHERNET 10 100 1000 BASE TX25 PAGINAS POR MINUTOLINGUAGENS DE IMPRESSAO PDF PCL 6 E POST SCRIPT NVEL 3PROCESSADOR 1GHZMEMORIA PADRAO DE 4 GBRESOLUCAO DE IMPRESSAO 1200 X 1200CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 1500 FOLHASTAMANHO DE PAPEL ATE A3O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL E VIR ACOMPANHADO DE DRIVER DE INSTALACAO PARA AMBIENTE OPERACIONAL WINDOWS 7 10 E 11 E LINUXOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA	600.000,00	UN	2,50
Marca: CANON	Fabricante: CANON	Modelo: IR C3226I	
Canon_C3226i.pdf		Inserido em: 23/09/2024 17:52	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Documento gerado em 24 de Setembro de 2024.

Tercia Maria dos Santos Maia - Pregoeiro(a)

Assinado por 1 pessoa: TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F> e informe o código 9448-E36B-408D-CA8F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9448-E36B-408D-CA8F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TERCIA MARIA DOS SANTOS MAIA (CPF 992.XXX.XXX-87) em 25/09/2024 12:31:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/9448-E36B-408D-CA8F>